

De vrijstaande vaatwassers.

125  Bosch
Jaar 1886-2011

2011 - 2012



BOSCH

Technologie voor het leven

“Elke taak, zelfs de meest bescheiden, is belangrijk.”

125  **Bosch**
Jaar 1886–2011

Een wijs econoom zei ooit:

“Ik ben liever geld kwijt dan vertrouwen.”

Een geniaal denker was overtuigd:

**“Succes gaat niet om perceptie.
Het gaat om karakter.”**

Een industrieel geloofde:

**“Elke taak, zelfs de meest bescheiden,
is belangrijk.”**

Een filosoof wist:

**“Waar veel mensen samen komen,
is samenwerken een must en is iedereen
afhankelijk van de anderen.”**


Een visionair stelde vast:

**“Als je streeft naar succes, zal je mee
verantwoordelijkheid moeten dragen.”**

Een ingenieur zei:

**“Wees nooit tevreden met wat je
hebt bereikt, maar probeer
steeds nog beter te worden.”**

Al deze uitspraken zijn van Robert Bosch, en ook vandaag wordt deze filosofie voortgezet door alle werknemers van Bosch. Met dezelfde filosofie ontwerpen we al onze Bosch-producten zodat we uw leven elke dag opnieuw gemakkelijker kunnen maken.




Of u nu een romantisch etentje, een kinderfeestje of een grote koffietafel organiseert, de vaatwassers van Bosch bieden u de flexibiliteit die u zoekt. Daarbij sparen we niet alleen uw serviesgoed, maar ook het milieu en uw portefeuille.



Green Technology inside

Duurzaamheid heeft een naam: Green Technology inside. Dit label wordt toegekend aan producten die dankzij toonaangevende technologie uiterst zuinig zijn en met inachtneming van ecologische criteria worden geproduceerd – zoals alle producten van Bosch overigens.

Verbruik per afwasbeurt en per bestek.



Verbruikswaarden per bestek gebaseerd op een standaardprogramma Eco 50° voor de Bosch vaatwasser SMS69U38EU uit 2011 vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van een vergelijkbaar Bosch-toestel uit 1996.




De energie-efficiëntieclassen A+++ en A++

Bosch vaatwassers zijn uiterst zuinig. Toestellen met energielabel A++ en A+++ label verbruiken respectievelijk tot 21% en tot 30% minder energie dan een toestel uit energie-efficiëntieklasse A.

Het nieuwe energielabel

Eind 2010 werd het nieuwe Europese energielabel voor vaatwassers ingevoerd. Het nieuwe label voorziet drie bijkomende energie-efficiëntieclassen (A+, A++ en A+++). Vaatwassers uit de hoogste efficiëntieklasse zijn tot 30 % efficiënter dan toestellen met een A-label. Toestellen met een A++-label verbruiken tot 21 % minder dan producten uit energie-efficiëntieklasse A. De reinigingsprestaties worden niet langer vermeld. In de plaats hiervan zijn de eisen van het bestaande A-label nu het minimumniveau voor reinigingsefficiëntie geworden. De berekening van het jaarlijkse energieverbruik is naast de standaard reinigingscycli ook gebaseerd op het stroomverbruik wanneer het toestel uitgeschakeld is of in stand-by staat.



1. Naam/logo van de fabrikant en referentie van het model
2. Energie-efficiëntieklasse
3. Jaarlijks energieverbruik in kWh (gebaseerd op 280 standaardwasbeurten)
4. Geluidsniveau in decibel
5. Aantal standaardbestekken
6. Droogefficiëntieklasse
7. Jaarlijks waterverbruik in liter (gebaseerd op 280 standaardafwasbeurten)
8. Identificatie

Ze besparen zoals ze vaatwassen: meesterlijk.

Dankzij het waterreservoir en het mineraal Zeolith® met glansdroog zijn onze vaatwassers uiterst zuinig, bijvoorbeeld de ActiveWater Eco, de wereldkampioen water besparen*. Of de Active WaterEco² die recordhouder elektriciteit besparen is**.



Green Technology inside



Toestellen uit de **energie-efficiëntieklasse A+++** verbruiken tot 30 % minder energie dan toestellen met een A-label.**



Lager energieverbruik en perfecte glans dankzij het droogstelsel met **het mineraal Zeolith**.



ActiveWater: het nieuwe, unieke spoel-systeem dat water bij een minimaal verbruik maximaal benut.



Minimaal verbruik dankzij het **milieuvriendelijke waterbeheer***.



De optionele functie **HygienePlus** staat borg voor perfecte hygiëne, bijvoorbeeld voor gezinnen met kleine kinderen of voor allergieklidders.




Halve belading is ideaal voor een kleine vaat, die in de bovenste of onderste korf kan worden geplaatst.

Niet alle toestellen zijn uitgerust met bovengenoemde functies.

* Slechts 6,5 liter bij standaardprogramma. Stand van zaken juli 2010.

** A+++ : tot 30% zuiniger (0,67 kWu/13 bestekken) dan de norm (1,07 kWu/13 bestekken) voor energie-efficiëntieklasse A.



Uitstekende voorzieningen



Dubbel zo snel spoelen met **VarioSpeed**.



NIEUW - De Vario-besteklade Plus biedt u nog meer flexibiliteit door eenvoudig in de hoogte verstelbare zijkanalen en inklapbare houders.



De **VarioFlexPlus-korven** zorgen ervoor dat u alles veilig en toch flexibel kunt opbergen.



In de **Intensieve zone** worden erg vuile potten en pannen in de onderste korf optimaal gereinigd. Tegelijkertijd kan breekbaarder servies in de bovenste korf worden gespoeld.



Het **TurboSpeed 20 min** programma is ideaal voor serviesgoed waarop het vuil zich nog niet heeft vastgezet en voor glazen. Het supersnelle programma duurt slechts 20 minuten.

De ActiveWater Eco² heeft het laagste stroomverbruik ter wereld...

Dankzij de Zeolith-technologie verbruikt de Bosch-vaatwasser Eco² slechts 0,67 kWu stroom per afwasbeurt en zorgt bovendien voor een schitterschoon afwasresultaat. Het waterverbruik van nauwelijks 7 liter is natuurlijk ook een absolute topwaarde.

Minder energie

Het wereldrecord energie besparen dankzij Zeolith: dit natuurlijke mineraal zet vochtigheid in warmte om en bespaart daarmee energie tijdens het drogen. Voor 13 bestekken wordt er bv. maar 0,67 kWu verbruikt. De ActiveWater Eco², met A+++ -label, is daardoor 30% beter dan de grenswaarde van de energie-efficiëntieklasse A.

Méér comfort

Praktisch gaat gepaard met comfortabel: een flexibelere indeling dankzij de Vario-besteklade, helder EmotionLight en de PiezoTouchControl maken de ActiveWater Eco² bijzonder aangenaam te bedienen. De VarioSpeed, de doseerassistent en de Intensieve zone geven u nog meer mogelijkheden om snel en efficiënt af te wassen.

Méér vermogen

Efficiëntie gaat gepaard met vermogen: de ActiveWater Eco² staat voor optimale afwasresultaten. De nauwelijks 7 liter water activeren immers de afwaskracht van 4.100 liter. En de ActiveWater-technologie zorgt ervoor, dat het water enkel daar terechtkomt waar het echt gebruikt wordt – voor een optimale aanwending van z'n kracht.

Minder water


Een extreem zuinig waterverbruik dankzij de ActiveWater-technologie en het waterreservoir: met deze milieuvriendelijke technologie worden in het normale programma 13 bestekken afgewassen met slechts 7 liter water. Dat betekent 0,5 liter water per bestek en daardoor 50% minder dan dat andere vaatwassermodellen op dit ogenblik nodig hebben.

Méér glans

Zuinig gaat gepaard met glanzend: gegarandeerd snel en uiterst efficiënt drogen met de speciale nieuwe functie Shine & Dry. Zeolith-mineralen zorgen voor een uitstekende vochtigheidsopname. Op die manier krijgt u een optimaal en hygiënisch droogresultaat – én briljant glanzende glazen en borden.



...en garandeert schitterende afwasresultaten en het hoogste comfort bij u thuis.



Extra-programma's

Intensief 45° Eco-programma

Het eerste Intensief programma, dat dankzij de uiterst lage afwastemperatuur krachtig en behoedzaam tegelijk werkt – en dat met 25% minder stroomverbruik dan met het Intensief programma op 70°. Met Intensief 45° Eco slaagt u erin, delicate vaat zoals sierporselein en fijne glazen samen af te wassen met sterk bevuild kookgerei. Dat is de nieuwe en milieubewuste manier om de vaat intensief af te wassen. Die bovendien ongelooflijk zuinig is.

TurboSpeed

Het programma bij uitstek voor feestjes – wast net gebruikte vaat en glazen af met heet / voorverwarmd water in nauwelijks 20 minuten (gedroogd met de optie „Extra droog” in 30 minuten) met optimale reinigingsresultaten. Slechts éénmaal gedurende ongeveer 25 minuten water voorverwarmen en de vaatwasser is werkensklaar – en niet alleen voor één afwasbeurt, maar voor meerdere afwascycli na elkaar.

Speciale functies

Halve belading



De optie "Halve belading" reduceert het water- en stroomverbruik, hoewel beide sproeiarmen worden gebruikt. Daardoor kan die kleine hoeveelheid vaat eender waar in de vaatwasser worden geplaatst (in de bovenste of onderste korf).

HygienePlus-functie



Dankzij de functie HygienePlus wordt een hoge temperatuur gedurende langere tijd aangehouden tijdens de afwascyclus. Hierdoor krijgen bacteriën geen kans op overleving. Deze functie is ideaal voor gevoelige personen en voor het reinigen van zuigflessen en keukengerief.

Shine & Dry



Met de revolutionaire speciale functie Shine & Dry wordt de tussenspoelbeurt geoptimaliseerd en de natuurlijke Zeolith-mineralen zorgen voor een energiebesparende, tragere droging, waardoor de vaat duidelijk meer glans krijgt. Schitterschone glazen en streepvrij drogen, ook voor eetgerei uit plastic of kunststof, zijn het stralende bewijs voor de glanzende afwasresultaten.

Gebruikscomfort

RackMatic

Dankzij de nieuwe RackMatic van de ActiveWater-vaatwassers kan de bovenste korf nu in drie stappen in de hoogte worden veresteld. Zelfs wanneer de vaatwasser vol is.

NIEUW - Vario-besteklade PLUS

De Vario-besteklade PLUS biedt extra voordelen door de nog grotere flexibiliteit in laadmogelijkheden. Door de eenvoudig in hoogte verstelbare zijpanelen en de inklapbare houders in het centrale gedeelte kan u niet alleen klein vaatwerk kwijt, maar ook grotere keuken-toebehoren zoals pollepels, een schuimspaan, lange messen of bijvoorbeeld kleinere kopjes.

EmotionLight-verlichting

Met de EmotionLight-verlichting in het interieur van de vaatwasser hebt u een duidelijk zichtbaar voordeel bij het vullen en leegmaken van de vaatwasser. Het blauwe EmotionLight zet de vaat in een bijzonder licht. De twee vermogende LED's in de bovenkant van de deur verlichten een toestellevens lang – zonder vervanging.

Vrijstaande vaatwassers

SMS 69U38 EU - Inox/InoxLook

NEW



PartnerProgram



ActiveWater Eco², Vaatwasser 60 cm

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: **0.67 kWh**
- Waterverbruik bij Eco 50°C: **7 l**
- 6 programma's: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- **4 speciale functies: Shine & Dry, Intensieve zone, VarioSpeed, HygienePlus**
- Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW)Vrijstaand, ondergebouwd
- Inhoud: 13 bestekken
- **Zeolith**
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- PiezoTouchControl (inox)
- EmotionLight
- LCD-bediening met tekstaanduiding
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- VarioFlexPlus-korven
- **Vario-besteklade Plus**
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Anti-Fingerprint bescherming

Zeolith® 'wereldrecord energie besparen'



Dankzij het meermaals bekroonde Zeolith® droogstelsysteem kan er voortaan nog meer energie worden bespaard en is de vaat glanzend droog. Tijdens het drogen is er bijzonder weinig energie nodig, wat het elektriciteitsverbruik aanzienlijk reduceert: A+++ tot 30% zuiniger dan vaatwassers uit de energie-efficiënte klasse A. Het geheim van deze energiebesparing schuilt in het natuurlijke mineraal zeoliet. Het wordt bij iedere vaatbeurt geregenereerd en moet niet worden vervangen, want het gaat even lang mee als uw vaatwasser.

A++, A+++



Vaatwassers uit energie-efficiëntieklasse A++ en A+++ verbruiken respectievelijk tot 21% en tot 30% minder energie dan een toestel uit klasse A.

ActiveWater



Minder water, minder energie, meer prestaties. Deze innovatieve technologie zorgt voor een milieuvriendelijke vaat met een zo groot mogelijke efficiëntie en uitstekende resultaten. Het verminderde verbruik van water en energie is te danken aan een gerichte waterverdeling, een geperfectioneerd filtersysteem, een snellere verwarming en een verbeterde pompprestatie die meer water kan rondpompen.



SMS 69U28 EU - Inox/InoxLook**NEW**

PartnerProgram

**ActiveWater, Vaatwasser 60 cm**

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.76 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 10 l
- 6 programma's: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- **4 speciale functies: Shine & Dry, Intensieve zone, VarioSpeed, HygienePlus**
- Geluidsniveau: 42 dB (re 1 pW)
- Vrijstaand, ondergebouwd
- Inhoud: 14 bestekken
- **Zeolith**
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- PiezoTouchControl (inox)
- EmotionLight
- LCD-bediening met tekstaanduiding
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- VarioFlexPlus-korven
- **Vario-besteklade Plus**
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Anti-Fingerprint bescherming

SMS 69T52 EU - Wit

PartnerProgram

**ActiveWater, Vaatwasser 60 cm**

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.82 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 10 l
- 6 programma's: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- **4 speciale functies: Shine & Dry, Intensieve zone, VarioSpeed, HygienePlus**
- Geluidsniveau: 42 dB (re 1 pW)
- Vrijstaand, ondergebouwd
- Inhoud: 14 bestekken
- **Zeolith**
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- PiezoTouchControl (inox)
- EmotionLight
- LCD-bediening met tekstaanduiding
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- VarioFlexPlus-korven
- Vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)

SMS 69U12 EU - Wit**NEW**

PartnerProgram

**ActiveWater, Vaatwasser 60 cm**

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 1.05 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 10 l
- 6 programma's: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- **4 speciale functies: Intensieve zone, VarioSpeed, Halve belading, HygienePlus**
- Geluidsniveau: **38 dB** (re 1 pW)
- Vrijstaand, ondergebouwd
- Inhoud: 14 bestekken
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- PiezoTouchControl (inox)
- LCD-bediening met tekstaanduiding
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- VarioFlexPlus-korven
- **Vario-besteklade Plus**
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)

Fluisterstil

Met slechts 38 dB is uw vaatwasser zo stil dat u kunt profiteren van voordelige nachttarieven zonder dat dit ten koste gaat van uw nachtrust.





Milieuvriendelijk waterbeheer

Het milieuvriendelijke waterbeheer leidt tot een extreem zuinig verbruik per vaatbeurt: slechts 6,5 liter bij het standaardprogramma met optimale en schone reiniging.

SMS 58M98 EU - Inox/InoxLook



PartnerProgram



ActiveWater, Vaatwasser 60 cm

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.92 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: **6.5 l**
- 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, TurboSpeed 20min, Voorspoelen
- **3 speciale functies: VarioSpeed, Halve belading, Extra droog**
- Geluidsniveau: 46 dB (re 1 pW)
- Vrijstaand, ondergebouwd
- Inhoud: 13 bestekken
- AquaSensor, Beladingsensor
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- VarioFlex-korven
- Vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Anti-Fingerprint bescherming

SMS 53M92 EU- Wit



PartnerProgram



ActiveWater, Vaatwasser 60 cm

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.92 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: **6.5 l**
- 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, TurboSpeed 20min, Voorspoelen
- **3 speciale functies: VarioSpeed, Halve belading, Extra droog**
- Geluidsniveau: 46 dB (re 1 pW)
- Vrijstaand, ondergebouwd
- Inhoud: 13 bestekken
- AquaSensor, Beladingsensor
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- VarioFlex-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)

SMS 69M58 EU - Inox/InoxLook**NEW****ActiveWater, Vaatwasser 60 cm**

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.92 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: **6.5 l**
- 6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Zacht 40°C, TurboSpeed 20min, Voorspoelen
- **4 speciale functies: Intensieve zone, VarioSpeed, HygienePlus, Extra droog**
- Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW)
- Vrijstaand, ondergebouwd
- Inhoud: 13 bestekken
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- VarioFlexPlus-korven
- Vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Anti-Fingerprint bescherming

SMS 69M52 EU**NEW****ActiveWater, Vaatwasser 60 cm**

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.92 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: **6.5 l**
- 6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Zacht 40°C, TurboSpeed 20min, Voorspoelen
- **4 speciale functies: Intensieve zone, VarioSpeed, HygienePlus, Extra droog**
- Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW)
- Vrijstaand, ondergebouwd
- Inhoud: 13 bestekken
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- VarioFlexPlus-korven
- Vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)

SMS 58N38 EU - Inox/InoxLook**NEW****ActiveWater, Vaatwasser 60 cm**

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.93 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 10 l
- 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- **2 speciale functies: VarioSpeed, HygienePlus**
- Geluidsniveau: 46 dB (re 1 pW)
- Vrijstaand, ondergebouwd
- Inhoud: 14 bestekken
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- VarioFlex-korven
- Vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Anti-Fingerprint bescherming

SMS 53N02 EU**ActiveWater, Vaatwasser 60 cm**

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.92 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 10 l
- 5 Programma's : Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensive Eco 45 °C, Snel 45 °C
- **3 speciale functies: Intensieve zone, VarioSpeed, Halve belading**
- Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW)
- Vrijstaand, ondergebouwd
- Inhoud: 13 bestekken
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- VarioFlex-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)



SMS 53N18 EU - Inox/InoxLook



ActiveWater, Vaatwasser 60 cm

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.92 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 10 l
- 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- **2 speciale functies: VarioSpeed, Halve belading**
- Geluidsniveau: 46 dB (re 1 pW)
- Vrijstaand, ondergebouwd
- Inhoud: 13 bestekken
- AquaSensor, Beladingsensor
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- VarioFlex-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Anti-Fingerprint bescherming

SMS 53N12 EU - Wit



ActiveWater, Vaatwasser 60 cm

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.92 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 10 l
- 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- **2 speciale functies: VarioSpeed, Halve belading**
- Geluidsniveau: 46 dB (re 1 pW)
- Vrijstaand, ondergebouwd
- Inhoud: 13 bestekken
- AquaSensor, Beladingsensor
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- VarioFlex-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)

SMS 50M62 EU - Wit

**ActiveWater Vaatwasser 60 cm**

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 1.03 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 12 l
- 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- **Speciale functie: VarioSpeed**
- Geluidsniveau: 48 dB (re 1 pW)
- Vrijstaand, ondergebouwd
- Inhoud: 13 bestekken
- AquaSensor, Beladingssensor
- Wisselspoeltechniek
- Elektronische starttjuiditstel: 1-24 uur
- Vario-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)

VarioSpeed

Als het weer eens snel moet gaan, is VarioSpeed precies de extra functie die u nodig hebt. Want zelfs bij volle belading en een sterk bevuilde vaat wordt de afwasduur tot 50% gereduceerd – en dat met een even perfect afwasresultaat.



SMS 40M52 EU - Wit

**Vaatwasser 60 cm**

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 1.02 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 12 l
- 4 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C
- **Speciale functie: VarioSpeed**
- Geluidsniveau: 48 dB (re 1 pW)
- Vrijstaand, ondergebouwd
- Inhoud: 12 bestekken
- AquaSensor, Beladingssensor
- Wisselspoeltechniek
- Elektronische starttjuiditstel: 1-24 uur
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Vario-korven


SMS 50E92 EU - Wit

**Vaatwasser 60 cm**

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 1.02 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 12 l
- 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- **Speciale functie: Halve belading**
- Geluidsniveau: 48 dB (re 1 pW)
- Vrijstaand, ondergebouwd
- Inhoud: 12 bestekken
- Elektronische starttjuiditstel: 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Wisselspoeltechniek
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Vario-korven

Een klein formaat, een groot resultaat.

De nieuwe ActiveWater 45 vaatwasser van Bosch kan 10 standaardcouverts bevatten in een ruimte van slechts 45 cm, levert dezelfde prestaties als een vaatwasser van 60 cm en koppelt optimale prestaties aan een minimaal energie- en waterverbruik.



ActiveWater Technology

Deze vernieuwende spoeltechnologie optimaliseert de efficiëntie en zorgt voor een milieuvriendelijke afwas met uitstekende resultaten. De selectieve waterverdeling, geoptimaliseerde filtertechniek, snellere opwarming en verbeterde pompwerking, waardoor meer water circuleert, zorgen ervoor dat er water en energie wordt bespaard. ActiveWater: minder water, minder energie, betere prestaties.

Energie-efficiëntieklasse A++, A+

ActiveWater 45 vaatwassers zijn uiterst energie-efficiënt. De absolute topper kreeg het label A++ en verbruikt 21% minder energie dan toestellen met een energielabel A.

Fluisterstil

Uw gesprek zal er niet door worden gehinderd: met slechts 44 dB maakt de ActiveWater45 vaatwasser niet meer lawaai dan een radio die zachtjes speelt.

Intelligent gebruik van water

ActiveWater 45 vaatwassers verbruiken slechts 9 liter water per spoelbeurt in een standaardprogramma, dit is tot 18% minder water dan bij vergelijkbare modellen. Dankzij dit intelligente gebruik van water, met uitstekende resultaten, bespaart u tot 400 liter water per jaar.

EcoSilence Drive™

Uiterst doeltreffend, bijzonder efficiënt, fluisterstil en met een extra lange levenscyclus. De EcoSilence Drive™ werkt zonder borstels en vermijdt dus mechanische spanning, wrijving en slijtage, zo worden topprestaties bereikt bij een minimaal verbruik. De vaatwasser is zo stil dat u kunt profiteren van voordelige nachttarieven zonder dat dit ten koste gaat van uw nachtrust.



ActiveWater 45: scan de QR-code met uw gsm en bekijk de film online.

Vaatwassers 45 cm

SPS 50E28 EU - Inox/InoxLook

NEW



Vaatwasser 45 cm

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Droo-efficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.78 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 9 l
- 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- **2 speciale functies: Intensieve zone, VarioSpeed**
- Geluidsniveau: 46 dB (re 1 pW)
- Vrijstaand, ondergebouwd
- Inhoud: 9 bestekken
- EcoSilence Drive
- DuoPower
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- In de hoogte verstelbare bovenste korf
- Vario-korven
- Anti-Fingerprint bescherming

SPS 50E22 EU - Wit

NEW



Vaatwasser 45 cm

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Droo-efficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.78 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 9 l
- 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- **2 speciale functies: Intensieve zone, VarioSpeed**
- Geluidsniveau: 46 dB (re 1 pW)
- Vrijstaand, ondergebouwd
- Inhoud: 9 bestekken
- EcoSilence Drive
- DuoPower
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- In de hoogte verstelbare bovenste korf
- Vario-korven



DuoPower

Behalve de krachtige sproeiarm op de bodem is er de DuoPower™, de dubbele sproeiarm in de bovenkorf, die ervoor zorgt dat borden perfect worden gereinigd dankzij de selectieve watercirculatie die alle hoeken van de vaatwasser bereikt. Dankzij deze zorgvuldige controle is elke speelbeurt uiterst zacht voor glazen.



RackMatic™ systeem met 3 standen

Het nieuwe RackMatic™ systeem met 3 standen maakt het eenvoudiger om de hoogte van de bovenste korf aan te passen, zelfs met een volledige belading – normaal gesproken een hele klus. Dankzij drie verschillende hoogtes kunnen verschillende soorten borden, glazen en schotels gemakkelijk een plekje krijgen.

Compacte vaatwassers

SKS 50E16 EU - Zwart



ActiveWater

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Droogefficiëntieklasse: B
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.62 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 7.5 l
- 5 Programma's : Intensief 70 °C, Normaal 65 °C, Eco 50 °C, Zacht 40 °C, Snel 45 °C
- **Speciale functie: Extra droog**
- Geluidsniveau: 52 dB (re 1 pW), ondergebouwd
- Inhoud: 6 bestekken
- Beladingssensor
- Flexibel korvensysteem: zilverkleurige korven, Vario bestekkorf, kopjeshouder

SKS 50E12 EU - Wit



ActiveWater

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Droogefficiëntieklasse: B
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.62 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 7.5 l
- 5 Programma's : Intensief 70 °C, Normaal 65 °C, Eco 50 °C, Zacht 40 °C, Snel 45 °C
- **Speciale functie: Extra droog**
- Geluidsniveau: 52 dB (re 1 pW), ondergebouwd
- Inhoud: 6 bestekken
- Beladingssensor
- Flexibel korvensysteem: zilverkleurige korven, Vario bestekkorf, kopjeshouder



Onderbouwbare vaatwassers

SMU 69M55 EU - Inox



ActiveWater, Vaatwasser 60 cm

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.92 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 6.5 l
- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Zacht 40 °C, TurboSpeed 20min, Voorspoelen
- **4 speciale functies: Intensieve zone, VarioSpeed, HygienePlus, Extra droog**
- Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW)
- Inhoud: 13 bestekken
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- VarioFlexPlus-korven
- Vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)

SMU 53M75 EU - Inox



ActiveWater, Vaatwasser 60 cm

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.92 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 10 l
- 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Intensive Eco 45°C, Snel 45°C
- **3 speciale functies: Intensieve zone, VarioSpeed, Halve belading**
- Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW)
- Inhoud: 13 bestekken
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- VarioFlex-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)

SMU 50E85EU - Inox



ActiveWater, Vaatwasser 60 cm

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 1.03 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 12 l
- 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- **2 speciale functies: VarioSpeed, Halve belading**
- Geluidsniveau: 48 dB (re 1 pW)
- Inhoud: 13 bestekken
- AquaSensor, Beladingssensor
- Wisselspoeltechniek
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Vario-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf





SMU 50E85 EU - Inox
SMD 50E82 EU - Wit
SMD 50E84 EU - Bruin

AquaSensor

Dankzij de AquaSensor wordt het afwaswater permanent gecontroleerd op de kleinste partikeltjes etensresten, vet of detergent. De AquaSensor start de afwascyclus elektronisch en past continu het waterverbruik aan. Het resultaat: de vaat wordt altijd schitterend schoon en het waterverbruik wordt bij licht vuile vaat duidelijk gereduceerd.

Toebehoren in optie voor vaatwassers



Vario-set voor de onderste korf

Indien uw vaatwasser is uitgerust met de neerklapbare bordenpinnen, biedt de houder voor langstelige glazen de mogelijkheid zowel uw fijne glaswerk als uw waardevolle koffieservies in alle veiligheid af te wassen.

Extra bestekkorf

Een veilige bergplaats voor extra bestek. De extra bestekkorf wordt eenvoudigweg aan een vrije kant in de onderste of bovenste korf geplaatst.

Recipiëntenhouder

Dankzij deze houder die in elke onderste korf van een Bosch-vaatwasser kan worden geplaatst, staan karaffen en vazen uiterst stabiel.

Toebehoren	Vrijstaande vaatwassers van 60 cm	Vaatwassers voor onderbouw van 60 cm	Vrijstaande vaatwasser van 45 cm
Set toebehoren voor de vaatwasser (sproeikop voor bakplaten, extra bestekkorf, recipiëntenhouder, clips voor kleine voorwerpen)	SMZ 5000	SMZ 5000	SMZ 5000
Zilverglanscassette	SMZ 5002	SMZ 5002	SMZ 5002
Vario-set voor de onderste korf	SMZ 2014	SMZ 2014	-
Verlengde AquaStop-slang	SGZ 1010	SGZ 1010	SGZ 1010
Compensatiestrip (wit)	-	SMZ 3017	-
Compensatiestrip (bruin)	-	SGZ 3004	-
Extra bestekkorf	SMZ 5100	SMZ 5100	-



De zilverglanscassette

Tegen het vervelende zwart uitslaan van zilverbestek heeft Bosch een eenvoudige, maar doeltreffende oplossing. De speciaal ontwikkelde zilverglanscassette wordt in de bestekkorf geplaatst en het tafelzilverwerk erin gegleden. Het glanzende resultaat spreekt voor zich.

Sproeikop voor bakplaten


Met de bijkomende sproeikop die gewoon op de achterwand wordt geklikt, kunnen bakplaten krachtig worden afgewassen in de onderste korf – zelfs hardnekkige vet- of etensresten verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Verlengde AquaStop-slang

Indien de vaatwasser op meer dan 2 meter van de wateraansluiting verwijderd is, kan deze verlenging worden geplaatst, waardoor de toe- en afvoerbuizen tot op 4 meter verlengd worden.

Tips voor onderbouwbare vaatwassers

Met decorkader en doorlopende deur. Dankzij de in de hoogte verstelbare schroefvoeten kan het toestel worden geplaatst in nissen van 81,5 tot 87,5 cm. Bijgeleverde frontplaten kunnen gemakkelijk worden vervangen door decoratieplaten van max. 4 mm dik. Om het werkblad te beschermen, wordt de dampafvoerplaat aangebracht (KD-nr. 114294, verkrijgbaar bij de Bosch-service). Voor de perfecte plaatsing in het meubelkader kan de hoogte van de buitendeur worden aangepast door het decoratiekader in te korten. Zo kunnen sokkelhoogtes van 90 tot 220 mm worden gerealiseerd. Als u de decorplaten van uw oude vaatwasser wenst te gebruiken, kunt u een compensatiestrip in wit (toebehoren SMZ 3017) of bruin (toebehoren SGZ 3004) aanbrengen. Opgelet – Bij gebruik van de compensatiestrip moeten de decorplaten tot 588 mm worden versmald!



Technische tabel vaatwassers

		De vrijstaande vaatwassers					
		SMS69U38EU	SMS69U28EU	SMS69T52EU	SMS69U12EU	SMS58M98EU	
Inox							
Inox Anti-Fingerprint/InoxLook		●	●			●	
Wit				●	●		
Zwart							
Bruin							
Toestelkenmerken							
Energie-efficiëntieklasse		A+++	A+++	A+++	A+	A++	
Droogvermogenklasse		A	A	A	A	A	
Aantal programma's		6	6	6	6	5	
Aantal verschillende temperaturen		5	5	5	5	5	
Vergelijkingsprogramma		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	
Energieverbruik		kWu	0,67	0,76	0,82	1,05	0,92
Totaal jaarlijks energieverbruik			195	218	237	299	262
Waterverbruik		liter	7	10	10	10	6,5
Totaal jaarlijks waterverbruik			1970	2800	2800	2800	1820
Geluidsniveau dB (A) re 1pW		dB	44	42	42	38	46
Aantal bestekken			13	14	14	14	13
Waterverbruik (auto 45-65°) afhankelijk van de bevuilingsgraad van de vaat			6-17	7-18	8-19	7-18	6-17
Uitrusting							
Emotion Light		●	●	●	-	-	
Doorstroomverwarmer		●	●	●	●	●	
Aquastop		●	●	●	●	●	
Kinderbeveiliging		●	●	●	●	●	
Glasbeveiligingstechniek		●	●	●	●	●	
Neerklapbare bordenrekken in bovenste/onderste korf		6/6	6/6	6/6	6/6	2/2	
Bestekrek in de bovenste korf							
Bestekrek in de onderste korf							
Kopjeshouder in bovenste/onderste korf		2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	
Maximale diameter van een bord							
in bovenste korf		cm	21	21	21	21	21
in onderste korf		cm	30	30	30	30	30
Afneembaar werkblad		●	●	●	●	●	
Decoreerbaar							
Materiaal kuip		Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	
Resttijdaanduiding in minuten		●	●	●	●	●	
Eindprogramma akoestisch signaal		●	●	●	●	●	
Bijvulaanduiding voor zout		●	●	●	●	●	
Bijvulaanduiding voor spoelmiddel		●	●	●	●	●	
Afmetingen							
Diepte		cm	600	600	600	600	600
Breedte		cm	600	600	600	600	600
Hoogte met / zonder werkblad		cm	845 / 815	845 / 815	845 / 815	845 / 815	845 / 815
Regelbare voeten / in de hoogte verstelbaar		cm	20	20	20	20	20
Netto-gewicht		kg	52	54	53	61	51
Aansluitingen							
Aansluitwaarde		kW	2400	2400	2400	2400	2400
Stroomafname		A	10	10	10	10	10
Spanning		V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie			60; 50	60; 50	50; 60	60; 50	50; 60
Lengte van de aansluitkabel		cm	170	170	170	170	170
Lengte toevoerslang / Afvoerslang		cm	140 / 170	140 / 170	140 / 170	140 / 170	140 / 170

Technische tabel vaatwassers

		De 45 cm brede en de compacte vaatwassers			
		SPS50E28EU	SPS50E22EU	SKS50E16EU	SKS50E12EU
Inox					
Inox Anti-Fingerprint/InoxLook		●			
Wit			●		●
Zwart				●	
Bruin					
Toestelkenmerken					
Energie-efficiëntieklasse		A+	A+	A+	A+
Droogvermogenklasse		A	A	B	B
Aantal programma's		5	5	5	5
Aantal verschillende temperaturen		4	4	5	5
Vergelijkingsprogramma		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Energieverbruik	kWu	0,78	0,78	0,62	0,62
Totaal jaarlijks energieverbruik		220	220	174	174
Waterverbruik	liter	9	9	7,5	7,5
Totaal jaarlijks waterverbruik		2520	2520	2100	2100
Geluidsniveau dB (A) re 1pW		46	46	52	52
Aantal bestekken		9	9	6	6
Waterverbruik (auto 45-65°) afhankelijk van de bevuilingsgraad van de vaat		7-16	7-16	8.5	8.5
Uitrusting					
Emotion Light		-	-	-	-
Doorstroomverwarmer		●	●	●	●
AquaStop		●	●		
Kinderbeveiliging					
Glasbeveiligingstechniek		●	●	●	●
Neerklapbare bordenrekken in bovenste/onderste korf		-/2	-/2		
Bestekrek in de bovenste korf					
Bestekrek in de onderste korf		●	●		
Kopjeshouder in bovenste/onderste korf		1/-	1/-		
Maximale diameter van een bord					
in bovenste korf	cm	27	27		
in onderste korf	cm	30	30	28	28
Afneembaar werkblad		●	●		
Decoreerbaar					
Materiaal kuip		Roestvrij staal	Roestvrij staal	Kunststof	Kunststof
Resttijdaanduiding in minuten		●	●		
Eindprogramma akoestisch signaal					
Bijvulaanduiding voor zout		●	●	●	●
Bijvulaanduiding voor spoelmiddel		●	●	●	●
Afmetingen					
Diepte	cm	600	600	500	500
Breedte	cm	450	450	551	551
Hoogte met / zonder werkblad		cm 845 / 815	cm 845 / 815	cm 450 / -	cm 450 / -
Regelbare voeten / in de hoogte verstelbaar		cm 20	cm 20		
Netto-gewicht		kg 47	kg 47	kg 21	kg 21
Aansluitingen					
Aansluitwaarde	kW	2400	2400	2400	2400
Stroomafname	A	10	10	10	10
Spanning	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie		50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Lengte van de aansluitkabel	cm	170	170	170	170
Lengte toevoerslang / Afvoerslang	cm	140 / 170	140 / 170	150 / 226	150 / 226

De onderbouwbare vaatwassers					
	SMU69M55EU	SMU53M75EU	SMU50E85EU	SMD50E82EU	SMD50E84EU
	●	●	●		
				●	
					●
	A++	A++	A+	A+	A+
	A	A	A	A	A
	6	5	5	5	5
	6	4	4	4	4
	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
	0,92	0,92	1,03	1,03	1,03
	262	262	294	294	294
	6,5	10	12	12	12
	1820	2800	3360	3360	3360
	44	44	48	48	48
	13	13	13	13	13
	6-17	8-19	9-19	9-19	9-19
	-	-	-	-	-
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	6/6	2/2	-/2	-/2	-/2
		●	●	●	●
		●	●	●	●
	2/2	2/-	2/-	2/-	2/-
	21	27	27	27	27
	30	30	30	30	30
				●	●
	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	573	573	573	573	573
	598	598	598	598	598
	- / 815	- / 815	- / 815	- / 815	- / 815
	60	60	60	60	60
	43	42	39	40	40
	2400	2400	2400	2400	2400
	10	10	10	10	10
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	170	170	170	170	170
	140 / 170	140 / 170	140 / 170	140 / 170	140 / 170

De klantenservice van de fabrikant. Service waarop u kunt vertrouwen.

Betrouwbaar, competent en snel.
Vóór en ná uw aankoop
– een leven lang.



Wij staan steeds voor u klaar!

- **24/24u** en **7/7d** telefonisch bereikbaar
- **Online diensten**
 - Online servicebezoek aanvragen op de voor u meest passende datum
 - Bosch online shop voor onderdelen, toebehoren, stofzakken en onderhoudsmiddelen
 - Uw handleiding downloaden
 - 5 jaar zekerheid
- **24 maanden waarborg** op elke herstelling
- Herstellingen aan huis, **ook op zaterdag**
- **Eigen technische specialisten**, beschikbaar over heel België
- U wordt 30 minuten voor de interventie door de technicus gecontacteerd



070/22 21 41



www.bosch-home.be/nl/diensten

Bosch Huishoudelektro

Laarbeeklaan 74
1090 Brussel (Jette)
Tel.: 070/22 21 41
Fax: 02/475 72 91
www.bosch-home.be

Bezoek onze showroom: van maandag tot vrijdag: 10u00 - 18u00 • Zaterdag: 10u00 - 16u00 • Gesloten op zondag en feestdagen.