

Wasmachines en droogautomaten

125  Bosch
Jaar 1886-2011

2011 - 2012



HomeProfessional

 **BOSCH**

Overhemden
Chemises
Dons
Doux
Sport
Sport
SuperKort 15'
Express 15 min
Kreukherstellend+
Synthétiques+
Memory 1
Memory 2



Witte/bonte was
Blanc/Couleurs
Kreukherstellend
Synthétiques
Snel + Mix
Mix rapide
Fijn/Zijde
Délicat/Soie
Wol
Allergie+
AllergiePlus
...meer
... plus

EcoPerfect
Vieken-
automaat
Système
anti-tache
SpeedPerfect

Temperatuur Température	Centrifugeren Essorage	Klaar in Fin dans	Menu Menu	Start Départ
40°C	1600 [®]	1:00 ^h		
				
				

Instelmenu: 3 sec.
Hijeloge ofte Daste: 30sec.



BOSCH

Technologie voor het leven

“Elke taak, zelfs de meest bescheiden, is belangrijk.”

125  **Bosch**
Jaar 1886–2011

Een wijs econoom zei ooit:

“Ik ben liever geld kwijt dan vertrouwen.”

Een geniaal denker was overtuigd:

**“Succes gaat niet om perceptie.
Het gaat om karakter.”**

Een industrieel geloofde:

**“Elke taak, zelfs de meest bescheiden,
is belangrijk.”**

Een filosoof wist:

**“Waar veel mensen samen komen,
is samenwerken een must en is iedereen
afhankelijk van de anderen.”**


Een visionair stelde vast:

**“Als je streeft naar succes, zal je mee
verantwoordelijkheid moeten dragen.”**

Een ingenieur zei:

**“Wees nooit tevreden met wat je
hebt bereikt, maar probeer
steeds nog beter te worden.”**

Al deze uitspraken zijn van Robert Bosch, en ook vandaag wordt deze filosofie voortgezet door alle werknemers van Bosch. Met dezelfde filosofie ontwerpen we al onze Bosch-producten zodat we uw leven elke dag opnieuw gemakkelijker kunnen maken.



Bosch: een merk voor het leven.



Onze omgeving heeft veel invloed op de manier waarop we in het leven staan. In een gezonde, leefbare en mooie omgeving voelen we ons prettiger en functioneren we beter. Bosch levert graag een bijdrage aan de kwaliteit van uw leefomgeving.

Green Technology inside

Duurzaamheid heeft een naam: Green Technology inside. Dit label wordt toegekend aan producten die dankzij toonaangevende technologie uiterst zuinig zijn en met inachtneming van ecologische criteria worden geproduceerd – zoals alle producten van Bosch overigens.

www.green-technologie.be


Nieuw energielabel voor wasmachines

Het nieuwe energielabel voor wasmachines wordt bovenop klasse A uitgebreid met drie nieuwe efficiëntieclassen (A+, A++ en A+++), waarbij A++ tot 24 % minder energie verbruikt en A+++ zelfs een energiebesparing tot 32 % kan realiseren. De wasprestaties worden niet langer vermeld. Alle wasmachines moeten minstens aan de wasprestatie-eisen van het bestaande A-label voldoen. De jaarwaarden voor het verbruik van water en energie worden

berekend op basis van verscheidene bedrijfsmodi: het energieverbruik van het standaard 60 °C-katoenwasprogramma met volledige en gedeeltelijke lading en van het standaard 40 °C-katoenwasprogramma met gedeeltelijke lading. Er wordt bovendien ook rekening gehouden met het stroomverbruik wanneer het toestel uitgeschakeld is of in stand-by staat.

Wasmachines

Verbruik per kg wasgoed, katoen/ gekleurde was 60° C



Verbruikswaarden gebaseerd op een standaardprogramma katoen/ gekleurde was 60 °C bij een volle belading voor de Bosch wasmachine WAY32740FG uit 2011 vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van een vergelijkbaar Bosch-toestel uit 1996.

Droogautomaten

Verbruik per kg wasgoed, katoen kastdroog, aan 1000 rpm



Verbruikswaarden gebaseerd op een standaardprogramma katoen kastdroog voor de Bosch droogautomaat WTY88700FG uit 2011 vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van een vergelijkbaar Bosch-toestel uit 1996.



1. Naam/ logo van de fabrikant en referentie van het model
2. Energie-efficiëntieklasse
3. Jaarlijks energieverbruik in kWh (gebaseerd op 220 standaard wascycli per jaar)
4. Geluidsniveau in decibel (tijdens de was- en centrifugeerfases, bij een standaard katoenprogramma 60° bij volle belading)
5. Prestatie van de centrifuge
6. Capaciteit in kg
7. Waterverbruik in liter per jaar (gebaseerd op 220 standaard wascycli)
8. Identificatie

A+++ en A++: tot 30 % zuiniger dan de toestellen met energie-efficiëntieklasse A.

Met het apart inschakelbare EcoPerfect wordt elk programma zuiniger en met SpeedPerfect sneller afgewerkt. Twee intelligente opties, getekend: VarioPerfect.



Energie-efficiëntieklasse: A+++ en A++

Toestellen uit energie-efficiëntieklasse A+++ en A++ verbruiken respectievelijk tot 32 % en tot 24 % minder energie dan de grenswaarde voor toestellen uit klasse A.

EcoSilence Drive

Met de EcoSilence Drive verlegt Bosch de grenzen voor wasmachinemotoren. De buitengewoon compacte motor haalt zijn energie uit een permanente magneet en zet die energie volledig om in maximaal vermogen. Door deze techniek gaat de motor buitengewoon lang mee. De EcoSilence Drive heeft geen koolborstels en maakt gecombineerd met de AntiVibration Design zijpanelen minder geluid.

VarioPerfect

De nieuwe, apart in te schakelen opties van VarioPerfect maken superzuinig of supersnel wassen in vrijwel elk programma mogelijk. Met EcoPerfect maakt u het programma tot 30% zuiniger* en met SpeedPerfect maakt u het programma tot 60% sneller**. Beide functies zijn inzetbaar bij bijna alle wasprogramma's en met één druk op de knop te selecteren. Welke optie u ook kiest, het wasresultaat blijft altijd optimaal.

De VarioSoft-trommel.

Voor een uniek wasresultaat.

De druppelstructuur en de asymmetrische meenemers hebben zowel een steile als een platte kant. Bij de normale programma's zorgen de trommelbewegingen aan de steile kant voor een intensieve beweging van de was, terwijl de vlakke kant uw was bij de extra veilige programma's beschermt door middel van rustige en gelijkmatige bewegingen.

De extra grote opening van 32 cm maakt het gemakkelijk om wasgoed comfortabel in de machine te plaatsen en er weer uit halen.

De antivlekkenuitwasker heeft altijd een oplossing.

Bij alle standaardprogramma's kunt u de antivlekkenuitwasker inschakelen. Op de dialogdisplay stelt u de vlekkensoort in – u kunt kiezen uit zestien verschillende soorten vlekken. De wasmachine past de wastemperatuur, trommelbeweging en inweektijden automatisch daarbij aan. Bloedvlekken worden bijvoorbeeld eerst met koud water opgelost voordat het gekozen wasprogramma start. De intelligente wasprogramma's verwijderen iedere vlek perfect.

* HomeProfessional en Logixx 8: A+++; tot 30 % zuiniger (slechts 0,13 kWu/kg) dan de laagste waarde (0,19 kWu/kg) van energie-efficiëntieklasse A. Avantixx en Maxx 7: A++; tot 24 % zuiniger (slechts 0,15 kWu/kg) dan de laagste waarde (0,19 kWu/kg) van energie-efficiëntieklasse A.

** Met het programma witte/bonte was 40°C en de SpeedPerfect-optie

Wie sterk wil presteren, heeft een solide basis nodig.

De EcoSilence Drive is de nieuwste generatie motoren zonder koolborstels, die de HomeProfessional en de Logixx 8 VarioPerfect zo energiebesparend, snel, stil en doeltreffend maakt als geen enkele andere wasmachine ooit tevoren.



De EcoSilence Drive motor

Deze revolutionaire motor zonder koolborstels, die door Bosch werd ontwikkeld, werkt sneller en zuiniger en is duurzamer en performanter dan al z'n voorgangers. Onze gebrevetteerde oplossing: in tegenstelling tot traditionele borstelloze motoren gebruikt de motor een permanente magneet met de nieuwste aandrijfelektronica. Deze ultramoderne technologie wordt ook gebruikt bij performante machines zoals bv. windmolens, waarbij ook een hoge omzetting van vermogen zonder energieverlies vereist is.

10 jaar garantie

De compacte motor staat voor geringe slijtage en dus een langere levensduur. Daarom biedt Bosch u een garantie van 10 jaar op zijn EcoSilence Drive motor.

Meer vermogen

Een klassieke motor heeft een werkingsgraad van 25%. De werkingsgraad staat voor de verhouding tussen het opgenomen en het afgegeven vermogen. Hoe hoger de werkingsgraad, des te efficiënter het toestel. De nieuwe EcoSilence Drive kan dankzij de allernieuwste elektronica met intelligente, sensorloze sturing bogen op een werkingsgraad van 60%.

Meer energie besparen


De nieuwe EcoSilence Drive motor draagt bij tot een lager stroomverbruik: A+++ tot 30% lager dan bij wasmachines met het energie-efficiëntielabel A.¹⁾

Meer tijd besparen

Dankzij de bijzonder hoge werkingsgraad kan de nieuwe EcoSilence Drive motor ook op kortere tijd sterke prestaties leveren.

Meer stilte

In tegenstelling tot traditionele motoren werkt de nieuwe EcoSilence Drive motor fluisterstil, want er zijn geen borstels die voor geruis kunnen zorgen. De motor is volledig afgedicht en loopt indrukwekkend stil.



1) A+++ tot 30% zuiniger (slechts 0,13 kWu/kg) dan de laagste waarde (0,19 kWu/kg) van energie-efficiëntieklasse A.

Toptechnologie voor een maximaal comfort.

De Logixx 8 i-DOS biedt maximale waskracht, minimaal verbruik en tal van handige functies en programma's.



Green Technology inside



Het intelligente doseersysteem i-DOS herkent de belading en de textielsoort van het wasgoed en stemt de hoeveelheid wasmiddel precies daarop af.



Lange levensduur en bijzonder stil dankzij **EcoSilence Drive™**.



VarioPerfect™ 30% zuiniger dan de norm voor energie-efficiëntieklasse A dankzij EcoPerfect.



AntiVibration Design™ Het design van de zijwanden is niet alleen een blikvanger, het zorgt ook voor meer stabiliteit en minder trillingen.



Intelligent waterbeheer ActiveWater™

Een sensorgestuurde traploze mengautomatisering zorgt ervoor dat er geen druppel water wordt verspild.



Nog meer topvoorzieningen



Sneller en zachter wassen dankzij de gepatenteerde **VarioSoft™-trommel**.



De automatische vlekkenfunctie verwijdt gericht 16 soorten hardnekkige vlekken.



Wasmiddellade die zichzelf reinigt

Wassen is nu nog handiger met deze wasmiddellade die zichzelf reinigt.



Groot display met duidelijke tekst en vlot begrijpbare symbolen.



Uitgebreide programmakeuze

Dankzij de ruime keuze van allernieuwste en doeltreffende wasprogramma's kan elke soort textiel optimaal worden onderhouden.

Waarom kiest Bosch voor Persil?

Al meer dan 100 jaar combineert Persil topkwaliteit met respect voor het milieu. Zo was Persil het eerste merk dat zijn wasmiddel fosfaatvrij maakte. In 2010 heeft Persil zijn gamma versterkt met Persil Eco Power: het eerste ecologische wasmiddel die niet inboet aan waskracht. Zo zijn 100% van de oppervlakte actieve stoffen van plantaardige oorsprong en zijn ze snel, volledig en gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Het product is tevens actief vanaf 20°, wat energie bespaart. Bovendien is Persil Eco Power nu ook verkrijgbaar in een samendrukbaar navulpak, met als doel de hoeveelheid huisafval te verminderen. Met haar natuurlijke efficiëntie focust Persil dus op zowel prestatie als duurzaamheid, net als BOSCH.



HomeProfessional: eindelijk huishoudtoestellen die je op het eerste gezicht begrijpt.



Gemakkelijke bediening

Bij een HomeProfessional ziet en begrijpt u meteen hoe het toestel functioneert. Het duidelijk gestructureerde bedieningspaneel met JogDial en tft-scherm bekoort door zijn intuïtieve bediening. In een paar handelingen stelt u het perfecte programma voor uw was in.

JogDial

Meer dan alleen een schitterend oppervlak: met de draaiknop is het kinderspel om elk gewenst programma te kiezen. Met één draai stelt u heel gemakkelijk het gewenste programma in, duidelijk aangetoond met een rode led-lichtstreep.

Tft-scherm

Op het display met zijn groot en contrastrijk lettertype en heldere structuur kunnen opties snel en eenvoudig worden ingesteld. En aangezien alle geselecteerde parameters op het display verschijnen, zijn ongewenste instellingen uitgesloten.

Stand-by

Niet alleen verbruikt een HomeProfessional bijzonder weinig in stand-by modus, na 15 minuten schakelt het toestel zichzelf automatisch uit en verbruikt het helemaal geen stroom meer.

AntiVibration

Het speciale AntiVibration Design van de zijwanden zorgt ervoor dat uw HomeProfessional uiterst stil is. Het vermijdt trillingen en vergroot de stabiliteit. Voor het geval u ook 's nachts zou willen wassen. Uw burens zullen het in elk geval niet horen.

WAY 32740 FG

NEW



PartnerProgram



HomeProfessional

- Energieklasse: A+++
- Droo efficiëntieklasse: A
- Inhoud: 1 - 8 kg
- Max. centrifugeersnelheid.: 1600 tr/min
- Vochtigheidsgraad: 47 %
- AquaStop met garantie
- EcoSilence Drive: Nieuwe motor die een lange levensduur combineert met een uitzonderlijk stille werking
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Speciale programma's: Kreukherstellend speciaal Dons, Overhemden/Blouses, Sensitive, Sport/Fitness, Extra snel 15', Snel/mix, Liefelingsprogramma 1, Liefelingsprogramma 2, delicaat centrifugeren, 30°C, Fijn/Zijde
- VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een laag energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus (SpeedPerfect)
- Koud wassen op alle programma's mogelijk
- Klare TFT-tekstdisplay voor eenvoudig gebruik
- VarioSoft-trommel
- Antivlecken-automaat
- Zelfreinigend wasmiddelbakje
- Geluidsniveau bij het wassen: 51 dB(A) re 1 pw
- Geluidsniveau bij het centrifugeren: 74 dB(A) re 1 pw

Design-combinatie mogelijk met WTY 88700 FG (zie pagina 19)

Zacht, zachter, HomeProfessional

De VarioSoft trommel garandeert de beste wasresultaten

Dankzij de unieke druppelstructuur kan het VarioSoft-trommelsysteem zich altijd optimaal aan elke situatie aanpassen. De trommel kan namelijk voorwaarts en achterwaarts draaien. In de ene richting zorgen de zacht glooiende kanten van de druppels voor een zachte behandeling van fijn wasgoed. Draait de trommel in de andere richting, dan zorgt de steile kant van de druppels daarentegen voor een intensievere reiniging van sterk vervuilde kleding.

Uw liefelingskledij wordt behoedzaam behandeld

Door de speciale asymmetrische vorm van de vuldeur steekt een zacht vloeiend deel tot in de VarioSoft-trommel en dat voert de was bij elke draaibeweging zacht naar het midden van de trommel terug en mengt de was gelijkmatig. Ideaal voor het wasresultaat en daarenboven erg vriendelijk voor uw liefelingskledij.

Zelfs het strijken wordt u vergemakkelijkt

In de grote VarioSoft trommel heeft 8 kg wasgoed zoveel plaats dat het zich luchtig kan ontvouwen. Samen met de ergonomisch gevormde VarioCare meenemers, die de was zacht meenemen en mengen, zorgt dit ervoor dat uw kleding veel minder kreukt. Wat het strijken dan weer vergemakkelijkt.

Doseer tot op de milliliter en bespaar het equivalent van 58 badkuipen vol water.

9 op 10 keer is het wasmiddel niet juist gedoseerd: dit heeft jaarlijks duizenden liters waterverspilling tot gevolg. Met het unieke intelligent automatisch i-DOS doseersysteem van Bosch kan u nu niet alleen wasmiddel besparen – maar ook het equivalent van 58 badkuipen water per jaar.



i-DOS intelligent automatisch doseersysteem: voor een zeer precieze dosering tot op de milliliter

Water besparen door wasmiddel te besparen: het unieke intelligent automatisch doseersysteem i-DOS doseert vloeibaar wasmiddel met een zeer hoge nauwkeurigheid. Het unieke precieze pompsysteem doseert het wasmiddel tot op de milliliter. Speciale sensoren meten het gewicht van de lading, de textielsoort en het niveau van bevuilding van de kleren. Dit verzekert u dat de kleren met de optimale hoeveelheid wasmiddel worden gewassen. En nog beter: gezien overmatig doseren vermeden wordt zijn er ook geen extra spoelbeurten meer nodig om zeepresten te verwijderen. Bosch i-DOS kan u jaarlijks tot 7062 liters water besparen.*

Minder water


Een juiste dosering reduceert het waterverbruik: 9 op 10 keer wordt er teveel wasmiddel gebruikt bij een manuele dosering**. Teveel wasmiddel gebruiken verbetert het wasresultaat niet, maar zorgt wel voor een hap uit uw budget en vormt een belasting voor het milieu. Dit is de reden waarom moderne wasmachines het teveel aan wasmiddel opsporen. De machine ontdekt hoeveel wasmiddel aanwezig is en past zo het waterverbruik aan. Door spoelbeurten toe te voegen zorgt uw huidige wasmachine ervoor dat uw was volledig proper is aan het einde van het programma. Om dit waterverlies te vermijden door die extra spoelingen, doseert de Logixx 8 i-DOS de optimale hoeveelheid wasmiddel tot op de laatste milliliter.

Minder wasmiddel

De hoeveelheid wasmiddel voor een wasbeurt hangt af van verschillende factoren. Dankzij de automatische en zeer precieze dosering van de Logixx 8 i-DOS, wordt de juiste hoeveelheid wasmiddel gebruikt en niets meer. U krijgt niet enkel een perfect wasresultaat dankzij de Logixx 8 i-DOS, u bespaart ook wasmiddel, vermindert de impact op het milieu en het is uiteindelijk goed voor uw portemonnee.

Minder elektriciteit

Een perfect wasresultaat met minder elektriciteit: de EcoSilence Drive motor, uniek in de wereld, is niet alleen uitzonderlijk stil en duurzaam, maar dankzij zijn nieuwe efficiëntie verbruikt de Logixx 8 i-DOS met A+++-label ook 30%*** minder elektriciteit in een standaard programma dan een toestel met energie-efficiëntieklasse A. En wie minder elektriciteitsverbruik zegt, zegt ook minder impact op het budget en het milieu.



* Mogelijke jaarlijkse besparing met het gebruik van i-DOS in vergelijking met conventioneel wassen met een manuele dosering in een conventioneel 'easy care'-programma en een gemiddelde van 220 wasbeurten per jaar, bron WFK, Institute for Applied Research, enquête WL 5132/10. Individuele resultaten kunnen verschillen.

** Bron: Bosch Laundry Diary Germany, 2007 / 2008.

*** A+++: 30 % spaarzamer (0,13 kWh/kg) dan de grenswaarde (0,19kWh/kg) voor energie-efficiëntieklasse A

Wasmachine Logixx 8 i-DOS

WAS 28840 FG

NEW



PartnerProgram



Logixx 8 i-DOS intelligent doseersysteem

- Energieklasse: A+++
- Droogefficiëntieklasse: B
- Inhoud: 1 - 8 kg
- Max.centrifugeersnelheid.: 1400 tr/min
- Vochtigheidsgraad: 52 %
- AquaStop met garantie
- I-Dos: Intelligent doseringssysteem van het wasmiddel voor een perfect wasresultaat
- EcoSilence Drive: Nieuwe motor die een lange levensduur combineert met een uitzonderlijk stille werking
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Automatische programma's met sensorgestuurde dosering van het wasmiddel
- Speciale programma's: , Dons, Overhemden/Blouses, Sport/Fitness, Extra snel 15', Snel/mix, Lieveingsprogramma 1, Lieveingsprogramma 2, Wol-handwas, Fijn/Zijde
- VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een laag energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus (SpeedPerfect)
- Grote display met duidelijke tekst voor het optimaliseren van de programma's en extra functies
- VarioSoft-trommel
- Antivlekkeren-automaat
- Geluidsniveau bij het wassen: 51 dB(A) re 1 pw
- Geluidsniveau bij het centrifugeren: 73 dB(A) re 1 pw



Wasmiddelreservoir i-DOS 1:

Dit reservoir bevat tot 1,3 l vloeibaar wasmiddel (bijv. alles-in-1 of kleur).

Wasmiddelreservoir i-DOS 2:

Dit reservoir kan tot 0,5 l vloeibaar wasmiddel of vloeibare wasverzachter bevatten.

Handmatige dosering

Natuurlijk kunt u nog steeds met de hand doseren. Ideaal als u een speciaal wasmiddel, poeder of vlekkenverwijderaar wilt gebruiken.



Intelligent automatisch doseersysteem i-DOS

Hoe werkt het?

Doe één keer vloeibaar wasmiddel en wasverzachter in de twee i-DOS wasmiddelreservoirs en laat alles verder over aan het automatisch doseersysteem. De i-DOS functie is zo krachtig, dat zelfs geconcentreerd wasmiddel geen enkel probleem is – zelfs niet na langere periodes van gebruik. Bij gemiddeld gebruik is één vulling genoeg voor ongeveer 20 wasbeurten.*

Comfort en flexibiliteit

i-DOS is het perfecte systeem met ongeëvenaarde comfortvoordelen: het doseersysteem is volledig geïntegreerd in de wasmachine. U kunt de wasmiddelreservoirs gemakkelijk vullen en indien nodig, legen en schoonmaken. De wasmiddellade is uitneembaar en kan zelfs in de vaatwasser. De reservoirs hebben een optimale capaciteit om nog sneller en flexibeler in te spelen op nieuwe trends en innovaties in wasmiddelproducten.

* Afhankelijk van wasmiddel, waterhardheid, hoeveelheid was en bevuilingsgraad.

Wasmachines Logixx 8

WAS 32463 FG



Logixx 8 VarioPerfect

- Energieklasse: A+++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Inhoud: 1-8 kg
- Centrifugeersnelheid: 1600 - 400 tr/min.
- EcoSilence Drive: Nieuwe motor die een lange levensduur combineert met een uitzonderlijk stille werking
- AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
- VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een laag energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus (SpeedPerfect)
- Grote LCD-display voor het programmaverloop, de temperatuur, de centrifugeersnelheid, de resttijd en eindtijduitstel 1 tot 24 u
- VarioSoft-trommel
- Geluidsniveau wassen: 49 dB
- Geluidsniveau centrifugereren: 73 dB
- Speciale programma's: Kreukherstellend speciaal, Sensitive, Sport/Fitness, Extra snel 15', Snel/mix, Wol-handwas, Fijn/Zijde

WAS 32363 FG



Logixx 8 VarioPerfect

- Energieklasse: A+++
- Droogefficiëntieklasse: A (0,19 kWu/kg).
- Inhoud: 1-8 kg
- Centrifugeersnelheid: 1600 - 400 tr/min.
- EcoSilence Drive: Nieuwe motor die een lange levensduur combineert met een uitzonderlijk stille werking
- AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Speciale programma's: , Extra snel 15', Snel/Mix, Wol-handwas, Fijn/Zijde
- VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een laag energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus (SpeedPerfect)
- LCD-display voor de resttijdaanduiding en eindtijduitstel 1 tot 24 u
- VarioSoft-trommel
- Geluidsniveau wassen: 52 dB
- Geluidsniveau centrifugereren: 75 dB

WAS 28363 FG



Logixx 8 VarioPerfect

- Energieklasse: A+++
- Droogefficiëntieklasse: B
- Inhoud: 1 - 8 kg
- Max.centrifugeersnelheid.: 1400 tr/min
- Vochtigheidsgraad: 52 %
- EcoSilence Drive: Nieuwe motor die een lange levensduur combineert met een uitzonderlijk stille werking
- AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Speciale programma's: , Extra snel 15', Snel/Mix, Wol-handwas, Fijn/Zijde
- VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een laag energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus (SpeedPerfect)
- LCD-display voor de resttijdaanduiding en eindtijduitstel 1 tot 24 u
- VarioSoft-trommel
- Geluidsniveau bij het wassen: 51 dB(A) re 1 pw bij het centrifugereren: 73 dB(A) re 1 pw

Wasmachines Avantixx

WAQ 28460 FG



Avantixx VarioPerfect

- Energieklasse: A+++
- Droogefficiëntieklasse: B
- Energieverbruik: 174 kWu/jaar
- Verbruik bij het programma Witte/Bonte was 60°C: 0.81 kWh met volle belading en 0.78 kWh met halve belading, evenals 0.66 kWh bij het programma Witte/Bonte was 40°C met halve belading.
- Jaarlijks gewogen waterverbruik: 8140 l
- Inhoud: 1 - 7 kg
- Max.centrifugeersnelheid.: 1400 tr/min
- Vochtigheidsgraad: 53 %
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een laag energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus (SpeedPerfect)
- Grote LCD-display voor het programmaverloop, de temperatuur, de centrifugeersnelheid, de resttijd en eindtijduitstel 1 tot 24 u
- ActiveWater: intelligent beheer van waterverbruik
- Vario-trommelsysteem voor een zachte of intensieve was
- Zelfreinigend wasmiddelbakje
- Speciale programma's: Donkere kleuren, Sport/Fitness, Extra snel 15', Snel/mix, Antivlekken aarde en zand, Antivlekken gras, Antivlekken transpiratie, Wol-handwas, Fijn/Zijde
- Geluidsniveau bij het wassen: 54 dB(A) re 1 pw
- Geluidsniveau bij het centrifugeren: 75 dB(A) re 1 pw

WAQ 28360 FG



Avantixx VarioPerfect

- Energieklasse: A+++
- Droogefficiëntieklasse: B
- Energieverbruik: 174 kWu/jaar
- Verbruik bij het programma Witte/Bonte was 60°C: 0.81 kWh met volle belading en 0.78 kWh met halve belading, evenals 0.66 kWh bij het programma Witte/Bonte was 40°C met halve belading.
- Jaarlijks gewogen waterverbruik: 8140 l
- Inhoud: 1 - 7 kg
- VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een laag energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus (SpeedPerfect)
- LCD-display voor de resttijdaanduiding en eindtijduitstel 1 tot 24 u
- ActiveWater: intelligent beheer van waterverbruik
- Vario-trommelsysteem voor een zachte of intensieve was
- Zelfreinigend wasmiddelbakje
- Speciale programma's: , Sport/Fitness, Extra snel 15', Snel/mix, Wol-handwas, Fijn/Zijde
- Geluidsniveau bij het wassen: 54 dB(A) re 1 pw
- Geluidsniveau bij het centrifugeren: 75 dB(A) re 1 pw

Wasmachines Maxx 7

WAE 28464 FG

NEW



Maxx 7 VarioPerfect

- Energieklasse: A++
- Droogefficiëntieklasse: B
- Energieverbruik: 197 kWu/jaar
- Waterverbruik: 10560 l/jaar
- Inhoud: 1 - 7 kg
- Max.centrifugeersnelheid.: 1400 tr/min
- Vochtigheidsgraad: 56 %
- Speciale programma's: Sensitive, Sport/Fitness, Extra snel 15', Kreukherstellend speciaal, Snel/Mix, Wol-handwas, Fijn/Zijde
- VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een laag energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus (SpeedPerfect)
- Grote LCD-display voor het programmaverloop, de temperatuur, de centrifugeersnelheid, de resttijd en eindtijduitstel 1 tot 24 u
- Geluidsniveau bij het wassen: 57 dB(A) re 1 pw bij het centrifugeren: 77 dB(A) re 1 pw

Het "Sensitive"-programma

Dankzij het "Sensitive"-programma zijn de kledingstukken minder irriterend voor de huid want ze bevatten minder wasmiddelresidu.

Dankzij de verhoogde waterhoeveelheid en de extra spoelbeurt wordt eventueel wasmiddelresidu zo systematisch geëlimineerd, dat zelfs mensen met een heel gevoelige huid zich honderd procent goed voelen in hun kledij.



WAE 28362 FG

NEW



Maxx 7 VarioPerfect

- Energieklasse: A++
- Droogefficiëntieklasse: B
- Energieverbruik: 197 kWu/jaar
- Waterverbruik: 10560 l/jaar
- Inhoud: 1 - 7 kg
- Max.centrifugeersnelheid.: 1400 tr/min
- Vochtigheidsgraad: 56 %
- Speciale programma's: Sport/Fitness, Extra snel 15', Wol-handwas, Fijn/Zijde
- VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een laag energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus (SpeedPerfect)
- LCD-display voor de resttijdaanduiding en eindtijduitstel 1 tot 24 u
- Geluidsniveau bij het wassen: 57 dB(A) re 1 pw bij het centrifugeren: 77 dB(A) re 1 pw

WAE 28164 FG

NEW



Maxx 7 VarioPerfect

- Energieklasse: A++
- Droogefficiëntieklasse: B
- Energieverbruik: 197 kWu/jaar
- Waterverbruik: 10560 l/jaar
- Inhoud: 1 - 7 kg
- Max.centrifugeersnelheid.: 1400 tr/min
- Vochtigheidsgraad: 56 %
- Speciale programma's: Sport/Fitness, Extra snel 15', Wol-handwas, Fijn/Zijde
- VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een laag energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus (SpeedPerfect)
- LED-aanduiding voor het programmaverloop
- Geluidsniveau bij het wassen: 57 dB(A) re 1 pw bij het centrifugeren: 77 dB(A) re 1 pw

100% wasmachine. 100% droogautomaat. 100% Bosch.

Wij hebben niet enkel van twee toestellen één gemaakt. Wij hebben er ook voor gezorgd, dat de nieuwe was- en droogcombinatie Logixx 7/4 sterke prestaties levert.

Luchtcondensatie-technologie

Wist u, dat er voor het drogen van de was gewoonlijk 38 liter water nodig is? Omdat wij dat pure verspilling vonden, hebben wij de technologie van de luchtcondensatie ontwikkeld. Dankzij deze revolutionaire techniek werkt het condensatiesysteem van de Logixx 7/4 met lucht ipv water, waardoor de Logixx 7/4 de meest waterefficiënte was- en droogcombinatie ter wereld wordt.

AutoDry-technologie

Door het gebruik van innovatieve sensoren garandeert deze intelligente techniek het gelijkmatige en precieze drogen van al uw textiel. Niet enkel wordt de was uiterst behoedzaam gedroogd, maar ook optimaal verzorgd en tegen krimpen beschermd.

4 kg linnen wassen en drogen - in één keer

In de Logixx 7/4 kan u tot 4 kg linnen wassen en drogen – zonder dat u er tussendoor textiel moet uitnemen. Dit toestel gelooft niet in compromissen.

Zelfreinigende condensor

Voor extra comfort bij het bedienen van deze was- en droogcombinatie zorgt de zelfreinigende condensor, die na elke droogcyclus automatisch alle pluisjes wegspoelt. Zodat de Logixx 7/4 een machineleven lang betrouwbaar en efficiënt blijft – en u minder werk hebt.

WVH 28420 EU



PartnerProgram



Was-droogcombinatie - Logixx 7 Sensitive

- Label: B / A
- Energie- en waterverbruik wassen en drogen in het labelprogramma: 5.67 kWh en 57 l
- Inhoud: 7 kg wassen - 4 kg drogen
- Non-stop wassen en drogen programma voor 4 kg
- Centrifugeersnelheid: 1400 - 400 tr/min.
- AquaSecure
- Air Condensation Technology: geen waterverbruik tijdens het drogen
- Zelfreinigende condensor
- Volelektronische éénknopsbediening voor alle was- en speciale programma's
- Speciale programma's: PowerWash 60', Snel+Mix, Extra snel 15', Wol-handwas, Fijn/Zijde
- Speciaal programma: Spoelen van de condensator
- Uitrusting en comfort
- Grote display voor het programmaverloop, temperatuur, centrifugeersnelheid, resttijdaanduiding en eindtijduitstel 1 tot 24 u en kinderbeveiliging
- Toetsen: Voorwas, Licht strijken, Keuze voor centrifugeersnelheid
- Hoeveelheidsautomaat
- AquaSpar 3D-systeem
- AutoDry functie, Tijdprogramma
- Beladingsadvies - Schuimherkenning
- Onbalans-controlesysteem
- Geluidssignaal bij afloop van het programma - kinderbeveiliging
- Dynamic door met 32 cm-vulopening en 165° deuropeningshoek
- Glazen afdekking ter bescherming
- Deuropening linksscharnierend
- Magnetische, metalen sluithaak
- Geluidsniveau wassen: 54 dB - centrifugereren: 73 dB

De droogautomaten



Optimale verzorging voor uw tweede huid

Fijngevoelig tot in de kleinste vezels

Dankzij de textielvriendelijke trommelstructuur ligt uw was in de Bosch Sensitive droogautomaten niet plat tegen de trommelwand, maar wordt ze ook van onderaan met lucht doorstroomd. De gegolfde Soft-meenemers zorgen voor een zacht opschudden van de kledingstukken en behandelen ze uiterst delicaat. Resultaat: uw was wordt uiterst behoedzaam behandeld, wordt beter doorlucht en kan zich in de grote trommel kreukvrij ontvouwen.

Sensitive Drying-systeem van Bosch

De Sensitive-modellen stellen andere droogautomaten in de schaduw omwille van hun behoedzame werking en gebruikscomfort. In de eerste plaats is er het Sensitive Drying-systeem van Bosch: een perfect samenspel van de innovatieve grote trommel met een vormgeving die uw linnen ontziet, geweldige Soft-meenemers, een temperatuuroptimale luchtstroom en de gladde binnenkant van de deur.

Comfortabel tot in de vingertoppen

Ook het bedieningspaneel heeft "Fingerspitzengefühl": gewoon even aanraken en u hebt via de TouchControl-bediening en de sensortoetsen de gewenste functie ingesteld. Op de grote en overzichtelijke Comfort-display kan u meteen aflezen welke opties werden geselecteerd. Met de programmeerbare stoptijd kan u ingeven wanneer de was klaar gedroogd dient te zijn. En als het programma ietsje vroeger stopt, dan zorgt de automatische kreukbeveiliging ervoor dat de was langer wordt opgeschud.

Droogautomaat met warmtepomp.

Bosch presenteert de warmtepompdroogautomaat, met verbruikswaarden die tot 60 % lager liggen dan bij de energie-efficiëntieklasse A*.



Nooit geziene energie-efficiëntie

De innovatieve vooruitgang van de warmtepomptechnologie met het zuinige ActiveAir-systeem van Bosch verricht wonderen. De droogautomaat met het ActiveAir-systeem werkt zo zuinig dat er zelfs nog geen energieklasse voor bestaat. Het verbruik ligt tot 60% onder de vergelijkende energiewaarden van klasse A*. ActiveAir werkt zonder permanente verwarming, omdat de warmtepomp de voorhanden zijnde warmte opnieuw gebruikt. Met z'n verbruikswaarden die lager zijn dan 2 kWu, ligt ook de impact op het huishoudbudget stukken lager dan bij gewone droogautomaten.

Warmtepompdroogautomaat met een onderhoudsvrije condensor

Maak kennis met de warmtepompdroogautomaten met een onderhoudsvrije condensor. Dit betekent voor u het hoogste gebruikscomfort en geen vervelende schoonmaak meer. Dankzij de innovatie "SelfCleaning Condenser" van Bosch wordt de condensor tijdens het droogproces wel vier keer geheel automatisch gereinigd – en hoeft dus niet langer na elke droogbeurt met de hand schoongemaakt te worden, zoals dat bij andere droogautomaten het geval is.

Een toestelleven lang energie-efficiëntieklasse A

Tijdens het droogproces blijft zowat 20% van de pluisjes in de condensor achter. De permanente zelfreiniging belet, dat door die residu's het vermogen gereduceerd wordt en er daardoor langer moet worden gedroogd, waardoor er dan ook meer energie wordt verbruikt. Bosch droogautomaten met SelfCleaning Condenser drogen een toestelleven lang in de zuinigste energie-efficiëntieklasse A-60%* en steeds op volle vermogen.

En voorts krijgt u er nog andere unieke voordelen boven op: het toestel droogt sneller – in nauwelijks 131 minuten hebt u 7 kg kastdroog katoen. Bovendien werkt het fluisterstil en efficiënter dan andere warmtepompdroogautomaten.

* 60% spaarzamer (0,19 kWu/kg) dan de grenswaarde (0,48 kWu/kg) van de energie-efficiëntieklasse A
 50% spaarzamer (0,24 kWu/kg) dan de grenswaarde (0,48 kWu/kg) van de energie-efficiëntieklasse A
 40% spaarzamer (0,27 kWu/kg) dan de grenswaarde (0,48 kWu/kg) van de energie-efficiëntieklasse A

HomeProfessional: de meest economische droogautomaat ter wereld.

De nieuwe HomeProfessional droogautomaat met SelfCleaning Condenser™ is 60 % zuiniger dan de beste energie-efficiëntieklasse A.*




SelfCleaning Condenser™

Met de gepatenteerde SelfCleaning Condenser™ hebben we een verjongingsbron voor droogtrommels ontwikkeld. Dankzij deze unieke technologie wordt de condensor tijdens het droogproces tot vier keer toe gereinigd. Zo blijft uw toestel gedurende zijn hele levensduur even efficiënt. Dit bespaart u het vervelende reinigen van de condensor en voorkomt ook dat bezinskel de prestaties aantast, met een langere droogtijd en toegenomen energieverbruik tot gevolg. Daarom droogt de HomeProfessional met de gepatenteerde SelfCleaning Condenser™ gedurende de levensduur van uw toestel in de zuinigste energie-efficiëntieklasse A, natuurlijk met behoud van zijn prestaties.

ActiveAir Technologie

De ActiveAir Technologie is een innovatieve verdere ontwikkeling van de bestaande droogtechniek. In tegenstelling tot condensatiedrogers maakt dit model geen gebruik van conventionele warmte. De lucht om te drogen wordt met behulp van een warmtepomp goedkoop opgewarmd, waarna deze lucht efficiënt wordt hergebruikt.



A -60%

Tijdens elke droogcyclus verzamelt de droogautomaat condenswater en gebruikt dit om de condensor tot vier keer te spoelen. Dit zorgt er niet enkel voor dat u de condensor nooit meer hoeft te reinigen, maar ook voor een serieuze besparing op uw elektriciteitsrekening. Dankzij de combinatie van de warmtepomptechnologie, de BLDC-motor en de SelfCleaning condensor verbruikt uw droogautomaat tot 60 % minder energie dan de beste energie-efficiëntieklasse A. Met onze HomeProfessional in huis kunt u gewoon lekker onderuit zakken in de zetel.

Sensitive Drying System

Samen met de trommelstructuur die uw textiel spaart en de extra gladde binnenwand zorgt het Sensitive Drying System voor de optimale behandeling van uw wasgoed. Gegolfde wasmeemers mengen het wasgoed voorzichtig bij elke draaibeweging. Bovendien ligt uw wasgoed niet plat, maar stroomt er langs onder lucht op optimale temperatuur waardoor uw wasgoed zacht en wollig aanvoelt, ook na 100 keer drogen.

Speciale programma's

Verschillende soorten textiel zien er niet alleen anders uit, ze stellen ook andere eisen als het op drogen aankomt. Om ze allemaal even vriendelijk te behandelen heeft de HomeProfessional droogautomaat voor elke textielsoort het meest geschikte droogprogramma.

JogDial

Meer dan alleen een schitterend oppervlak: met de draaiknop is het kinderspel om elk gewenst programma te kiezen. Met één draai stelt u heel gemakkelijk het gewenste programma in, duidelijk aangetoond met een rode led-lichtstreep.


Tft-scherm

Op het display met zijn groot en contrastrijk lettertype en heldere structuur kunnen opties snel en eenvoudig worden ingesteld. En aangezien alle geselecteerde parameters op het display verschijnen, zijn ongewenste instellingen uitgesloten.

* 60% spaarzamer (0,19 kWu/kg) dan de grenswaarde (0,48 kWu/kg) van de energie-efficiëntieklasse A

Een professional komt altijd zijn beloften na.

De warmtepompdroger van Bosch met de gepatenteerde SelfCleaning Condenser™: de automatische reiniging van de condensor garandeert u altijd energie-efficiëntieklasse A.



WTY 88700 FG

NEW



PartnerProgram



HomeProfessional

- Label: A
- Energieverbruik: A -60%
- Warmtepomp-technologie
- Inhoud: 1 - 8 kg
- Speciale programma's: Wol finish, Mix, Handdoeken, 30 minuten koud, 60 minuten warm, Sport/Fitness, Lingerie, Dons, Extra snel 40 min.
- VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een laag energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus (SpeedPerfect)
- Multitoon signaal
- Zelfreinigende condensor
- ActiveAir Technology
- DuoTronic
- Verlichte programmaknop met aan/uit toets
- Klare TFT-tekstdisplay voor eenvoudig gebruik
- Eindtijduitstel 1 - 24 u
- Sensitive Drying System: Grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in Softdesign
- AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Trommelverlichting
- Glazen deur voor zicht op de kleding, draairichting van de deur: rechts, kleur van de deur: zilver-donkergrijs

Design-combinatie mogelijk met WAY 32740 FG (zie pagina 9)

Condensatiedroogautomaten

WTW 84562 FG

NEW



EcoLogixx 7

- Label: A
- Energieverbruik: A-50%
- Warmtepomp-technologie
- Inhoud: 1 - 7 kg
- Speciale programma's: Wol finish, Mix, Sport/Fitness, Extra snel 40 min.
- Zelfreinigende condensor
- ActiveAir Technology
- DuoTronic
- Grote LCD-display voor resttijdaanduiding, eindtijduitstel max 24u, speciale functies, programmaverloop, filter reinigen en condensreservoir ledigen
- Sensitive Drying System: Grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in Softdesign
- AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Trommelverlichting
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Metalen sluithaak
- Geluidsniveau: 64 dB

WTW 84361 FG

NEW



Avantixx 7

- Label: A
- Energieverbruik: A-40%
- Warmtepomp-technologie
- Zelfreinigende condensor
- Inhoud: 1 - 7 kg
- Grote LCD-display voor resttijdaanduiding, eindtijduitstel max 24u, speciale functies, programmaverloop, filter reinigen en condensreservoir ledigen
- Sensitive Drying System: Grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in Softdesign
- AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Trommelverlichting
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Metalen sluithaak
- Geluidsniveau: 65 dB



De Avantixx 8 droogt, ontkreukt en ontgeurt ... tenzij u het liever zelf doet natuurlijk.

Drogen en ontkreuken

De Avantixx 8 kreeg een geheel automatische cyclus, waarbij zacht drogen wordt gecombineerd met een echte ontkreukfase. Dankzij het gebruik van stoom worden valse plooiën gladgestreken – wat dan weer heel wat tijd bespaart bij het strijken van grote stukken, zoals tafellakens en bedlinnen. Ook uiterst handig om hemden te ontkreuken na een wascyclus.

Ontgeuren

Textiel dat al eens gedragen werd, komt met de verfrissingsfunctie weer lentefris uit de droogautomaat. Stoom houdt de geurmoleculen vast en leidt die naar het condensatiereservoir.

Het programma is geschikt voor delicate kledingstukken die niet in de wasmachine mogen: maatpak, broek, een regenjas... Ideaal dus voor al die kledij die een heel seizoen in de kast is blijven hangen.



WTS 84507 FG



PartnerProgram



Avantixx 8

- Label: B
- Condensatiedroogautomaat met stoomfunctie
- Inhoud: 1 - 8 kg
- Programma's drogen + stoom: Witte/bonte was, Kreukherstellend
- Speciale programma's om met stoom te verfrissen: Kostuum/vest en Vrije tijd
- Grote LCD-display voor resttijdaanduiding, eindtijduitstel max 24u, speciale functies, programmaverloop, filter reinigen en condensreservoir ledigen
- DuoTronic
- EasyClean-filter voor een gemakkelijke reiniging van de condensor
- Sensitive Drying System: Grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in Softdesign
- AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Trommelverlichting
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Metalen sluithaak

Condensatiedroogautomaten

WTE 84321 FG



Avantixx 8

- Label: B
- Inhoud: 1 - 8 kg
- LCD-display voor de resttijd en eindtijduitstel tot 24 u
- DuoTronic
- EasyClean-filter voor een gemakkelijke reiniging van de condensor
- Sensitive Drying System: Grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in Softdesign
- AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Trommelverlichting
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Metalen sluithaak
- Geluidsniveau: 63 dB

WTE 84304 FG

NEW



Avantixx 7

- Label: B
- Inhoud: 1 - 7 kg
- LCD-display voor de resttijd en eindtijduitstel tot 24 u
- Sensitive Drying System: Grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in Softdesign
- AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Trommelverlichting
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Metalen sluithaak
- Geluidsniveau: 63 dB

WTE 84103 FG

NEW



Maxx 7 Sensitive

- Label: B
- Inhoud: 1 - 7 kg
- LED-aanduiding voor het programmaverloop, filter reinigen en condensreservoir ledigen
- Sensitive Drying System: Grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in Softdesign
- AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Metalen sluithaak
- Geluidsniveau: 65 dB



Luchtafvoer-droogautomaten

WTV 74303 FG



Maxx 8

- Label: C
- Inhoud: 1 - 8 kg
- LCD-display voor de resttijd en eindtjduitstel tot 24 u
- DuoTronic
- Sensitive Drying System: Grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in Softdesign
- AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Luchtafvoer achter of links

WTV 74302 FG



Maxx 7

- Label: C
- Inhoud: 1 - 7 kg
- LCD-display voor de resttijd en eindtjduitstel tot 24 u
- DuoTronic
- Sensitive Drying System: Grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in Softdesign
- AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Luchtafvoer achter of links



WTV 74100 FG



Maxx 6 sensitive

- Label: C
- Inhoud: 1 - 6 kg
- LED-aanduiding voor het programma-verloop, filter reinigen en deur open
- DuoTronic
- AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Luchtafvoer achter of links

Technische tabel wasmachines

	WAY32740FG	WAS28840FG	WAS32463FG	WAS32363FG
Inhoud (kg)	8	8	8	8
Gewogen Jaarlijks Energieverbruik EU2010 1)	189	189	189	189
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A+++	A+++	A+++
Energieverbruik Bonte Was 60° volledige belading	0,99	1,03	1,03	1,03
Energieverbruik Bonte Was 60° halve belading	0,81	0,69	0,69	0,69
Energieverbruik Bonte Was 40° halve belading	0,69	0,63	0,63	0,63
Gewogen energieverbruik in uit modus(w)	0,05	0,1	0,1	0,1
Gewogen Energieverbruik in waak modus(w)	0,05	2,2	2,2	2,2
Centrifugeefficiëntieklasse	A	B	A	A
Gewogen Jaarlijks Waterverbruik 1)	10500	10500	10500	10500
Geluidsniveau wassen in dB 2)	51	51	49	51
Geluidsniveau centrifugereren in dB 2)	74	73	74	75
Restvochtigheid	47	52	46	46
Programmaduur Bonte Was 60° volledige belading	205	205	205	205
Programmaduur Bonte Was 60° halve belading	170	170	170	170
Programmaduur Bonte Was 40° halve belading	170	170	170	170
Duur waakmodus	15	-	-	-
Kookwas 90°C (Energieverbruik/Waterverbruik kWu/l)	2,34 / 87	2,34 / 68	2,34 / 87	2,34 / 87
Bonte was 40°C (Energieverbruik/Waterverbruik kWu/l)	0,97 / 76	0,97 / 57	0,97 / 76	0,97 / 76
Kreukherstellend 40°C (Energieverbruik/Waterverbruik kWu/l)	0,55 / 55	0,55 / 41	0,55 / 55	0,55 / 55
Fijne was 30°C (Energieverbruik/Waterverbruik kWu/l)	0,14 / 35	0,14 / 35	0,14 / 35	0,14 / 35
Wol 30°C (Energieverbruik/Waterverbruik kWu/l)	0,16 / 40	0,16 / 40	0,16 / 40	0,16 / 40
Bouwworm				
Solotoestel met werkvlak	●	●	●	●
Solotoestel voor onderbouw	-	●	●	●
Deurscharnieren (l/r)	●/-	●/-	●/-	●/-
Afmetingen				
Hoogte (mm)	850	842	842	842
Breedte (mm)	600	600	600	600
Diepte (mm)	590	590	590	590
In de hoogte verstelbare pootjes	vooraan	vooraan	vooraan	vooraan
Hoogte verstelbaar (mm)	12	12	12	12
Nettogewicht (kg)	79	81	80	80
Wasprogramma's				
Witte-/Bonte was	●	●	●	●
Kreukherstellend	●	●	●	●
Fijne was koud	●	●	●	●
Wol handwasprogramma/Machinewasbare wol	●	●	●	●
Bijkomende functies				
Eindtijduitstel	●	●	●	●
Programmering van de eindtijduitstel tot (u)	24	24	24	24
Aanduiding van de resttijd	●	●	●	●
Aanduiding programmaverloop	TFT-tekstdisplay	LCD-display	LCD-display	LCD-display
Schuimdetectie	●	●	●	●
Spiegelstop	●	●	●	●
Onbalans controle	●	●	●	●
Veiligheidssysteem	Aquastop	Aquastop	Meervoudige beveiliging tegen waterschade	Meervoudige beveiliging tegen waterschade
Koude was optie	●	●	●	●
Extra spoelen	●	●	●	●
Licht strijken	●	●	●	●
Trommelvolume (l)	65	65	65	65
Gegalvaniseerde / inox trommel	Inox	Inox	Inox	Inox
Voorwas	●	●	●	●
Centrifugeersnelheid	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel
Bediening	Electronisch	Electronisch	Electronisch	Electronisch
Volelectronische éénknopsbediening	●	●	●	●
Aanduiding van het gewicht met doseeraanbeveling	●	I-Dos	●	●
Touch control toetsen	●	●	●	●
Aquasensor	●	●	●	●
Vertroebelingsgraadsensor	-	●	-	-
Hoefelheidsautomaat	●	●	●	●
Zelfreinigendwasmiddelbakje	●	I-Dos	●	●
Aanduiding overbelading	●	●	●	●
Kinderbeveiliging	●	●	●	●
Geluidsignaal bij afloop programma	●	●	●	●
Extra geluidsisolatie	●	-	●	-
Deur vulopening / hoek opening	32/180	32/165	32/165	32/165
Magnetische metalen sluithaak	●	●	●	●
Water- en elektriciteitsaansluitingen				
Spanning (V)	220-240		220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50
Aansluitwaarde (W)	2300	2300	2300	2300
Zekeringen (A)	10	10	10	10
Aansluiting op warm / koud water	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Lengte afvoerslang (cm)	150	150	150	150
Lengte toevoerslang (cm)	150	150	150	150
Lengte van de aansluitkabel (cm)	175	175	175	175
Toebehoren in opties				
WMZ 20455				
WMZ 20450				
WMZ 20460	●	●	●	●
WTZ 11310	●	●	●	●
WTZ 11300	●	●	●	●
WMZ2380	●	●	●	●

1) Verbruik per jaar bij 200 standaard wascycli 60°/40° katoen bij volle en halve belading inclusief verbruik waakstand.
2) Was- en zwierfase in het programma 60° katoen bij volle belading

WAS28363FG	WAQ28460FG	WAQ28360FG	WAE28464FG	WAE28362FG	WAE28164FG
8	7	7	7	7	7
189	174	174	197	197	197
A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++
1,03	0,81	0,81	0,95	0,95	0,95
0,69	0,78	0,78	0,94	0,94	0,94
0,63	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2,2	1,49	1,49	1,87	1,87	1,87
B	B	B	B	B	B
10500	8140	8140	10560	10560	10560
51	54	54	57	57	57
73	75	75	77	77	77
52	53	53	56	56	56
205	196	196	192	192	192
170	186	186	192	192	192
170	186	186	188	188	188
-	-	-	-	-	-
2,34 / 87	2,10 / 69	2,10 / 69	2,00 / 64	2,00 / 64	2,00 / 64
0,97 / 76	0,98 / 59	0,98 / 59	0,69 / 60	0,69 / 60	0,69 / 60
0,55 / 55	0,62 / 53	0,62 / 53	0,55 / 55	0,55 / 55	0,55 / 55
0,14 / 35	0,19 / 34	0,19 / 34	0,21 / 31	0,21 / 31	0,21 / 31
0,16 / 40	0,17 / 39	0,17 / 39	0,19 / 39	0,19 / 39	0,19 / 39
●	●	●	●	●	●
●	●*	●*	●	●	●
●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
842	843	843	848	848	848
600	598	598	600	600	600
590	591	591	590	590	590
vooraan	vooraan	vooraan	vooraan	vooraan	vooraan
12	10	10	15	15	15
76	69	69	67	67	67
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
24	24	24	24	24	-
●	●	●	●	●	-
LCD-display	LCD-display	LCD-display	LCD-display	LCD-display	LED
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
Meervoudige beveiliging tegen waterschade	Meervoudige beveiliging tegen waterschade	Meervoudige beveiliging tegen waterschade	Meervoudige beveiliging tegen waterschade	Meervoudige beveiliging tegen waterschade	Meervoudige beveiliging tegen waterschade
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
65	58	58	55	55	55
Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
●	●	●	●	●	●
Variabel Electronisch	Variabel Electronisch	Variabel Electronisch	Variabel Electronisch	Variabel Electronisch	Variabel Electronisch
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
32/165	32/165	32/165	30/180	30/180	30/180
●	●	●	●	●	●
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50
2300	2300	2300	2300	2300	2300
10	10	10	10	10	10
- / I	- / I	- / I	- / I	- / I	- / I
150	150	150	150	150	150
150	150	150	150	150	150
175	160	160	160	160	160
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

Technische tabel droogautomaten

	Droogautomaat met warmte pomp		
	WTY88700FG	WTW84562FG	WTW84361FG
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A
Energieverbruik (kWh) voor katoen kastdroog gezwaard op 800 tr/min. (70% restvocht) 1)	1,81	1,96	2,19
Energieverbruik (kWh) voor katoen kastdroog gezwaard op 1400 tr/min. (50% restvocht) 1)	1,27	1,45	1,62
Energieverbruik (kWh) voor katoen strijkdroog gezwaard op 800 tr/min. (70% restvocht) 1)	1,45	1,68	1,7
Energieverbruik (kWh) voor katoen strijkdroog gezwaard op 1400 tr/min. (50% restvocht) 1)	0,92	1,11	1,13
Inhoud katoen (kg)	8	7	7
Vochtafvoer	Condensatie	Condensatie	Condensatie
Geluidsniveau dB(A) re 1pW	64	65	65
Totaal jaarlijks energieverbruik (kWh)	90	125	122
Gemiddelde droogtijd (min) voor kastdroog gezwaard op 800 tr/min. (70% restvocht)	194	169	169
Gemiddelde droogtijd (min) voor kastdroog gezwaard op 1400 tr/min. (50% restvocht)	146	128	128
Gemiddelde droogtijd (min) voor strijkdroog gezwaard op 800 tr/min. (70% restvocht)	150	133	133
Gemiddelde droogtijd (min) voor strijkdroog gezwaard 1400 tr/min. (50% restvocht)	102	92	92
Bediening van de droogautomaat	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Sturing van het droogproces	Automatische sturing van de vochtigheid	Automatische sturing van de vochtigheid	Automatische sturing van de vochtigheid
Besturing van de droging	Vochtmeting	Vochtmeting	Vochtmeting
Volelectronische éénknopsbediening	●	●	●
Draairichting deur	rechts	rechts	rechts
Intervalfunctie	-	-	-
Trommelverlichting	●	●	●
Luchtuitgang	-	-	-
Luchtafvoer	-	-	-
Aanduiding van het droogprogramma	TFT-display	LCD-display	LCD-display
Aanduiding van de resttijd	●	●	●
Eindtijduitstel	●	●	●
Maximale eindtijduitstel (u)	24	24	24
LED-aanduiding filterverzadiging	●	●	●
Indicator condensatiereservoir ledigen	●	●	●
Waterafvoerpomp	-	-	-
Programma voor fijne was	Delicaat	Delicaat	Delicaat
Functie anti-kreuk	Licht strijken	Licht strijken	Licht strijken
Antikreukfase bij afloop van het programma	120	120	120
Aanduiding programma-einde	●	●	●
Kinderbeveiliging	●	●	-
Inhoud trommel (l)	112	112	112
Materiaal trommel	Inox	Inox	Inox
Hoogte afvoerpomp max	100	100	100
Afneembaar werkblad	-	●	●
Aansluitwaarde (W)	1000	1500	1500
Stroomafname	10	10	10
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240
Frequentie	50	50	50
Goedkeuringen	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Lengte van de aansluitkabels (cm)	145	145	145
Zekeringen	Schuko-/Gardy met aarding	Schuko-/Gardy met aarding	Schuko-/Gardy met aarding
Hoogte met werkblad (mm)	842	842	842
Hoogte zonder werkblad / onderbouw (mm)	-	819	819
Afmetingen van het toestel (mm)	842 x 596 x 590	842 x 598 x 625	842 x 598 x 625
Netto-gewicht (kg)	55	55	55
Toebehoren			
Onderbouw afdekking voor alle droogautomaten		WTZ 10290	WTZ 10290
Verbindingsset voor directe afloop van het condenswater			
Verbindingsset voor een was- en droogkolom met uitneembare plaat voor droogautomaten	WTZ11400	WTZ 11300	WTZ 11300
Verbindingsset voor een was- en droogkolom, wasmachine met droogautomaat		WTZ 11310	WTZ 11310
Ergonomische sokkellade met uitneembare wasmand		WMZ 20460	WMZ 20460

1) Verbruik in het programma katoen bij volle belading en drooggezwierd wasgoed.

Toebehoren in optie voor wasmachines en droogautomaten

Referentie	Beschrijving
WMZ2380	AquaStop verlenging 2,5 m
WMZ20455	Ergonomische sokkel met geïntegreerde wasmand voor wasmachines 7 kg (WAQ...)
WMZ20450	Ergonomische sokkel met geïntegreerde wasmand voor wasmachines 6 en 7 kg
WMZ20460	Ergonomische sokkel met geïntegreerde wasmand voor wasmachines 8 kg en alle droogautomaten
WTZ1110	Waterafvoerslang voor condensatie-droogautomaten (2,5 m)
WTZ1130	Flexibele afvoerslang voor luchtafvoer-droogautomaten (2 m)
WTZ10290	Onderbouwplaat voor droogautomaten
WTZ11300	Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten
WTZ11310	Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten

Condensatiedroogautomaat				Luchtafvoerdroogautomaat		
WTS 84507 FG	WTE 84321 FG	WTE84304FG	WTE84103FG	WTV 74303 FG	WTV 74302 FG	WTV 74100 FG
B	B	B	B	C	C	C
5,2	5,2	4,5	4,5	4,8	4,5	4
3,7	3,7	3,4	3,4	3,5	3,2	2,7
3,9	3,9	3,7	3,7	3,8	3,5	3,1
2,2	2,2	2,4	2,4	2,4	2	1,7
8	8	7	7	8	7	6
Condensatie	Condensatie	Condensatie	Condensatie	Luchtafvoer	Luchtafvoer	Luchtafvoer
61	64	63	65	65	65	65
262	262	264	264	243	249	253
139	139	120	120	135	117	108
105	105	89	89	95	86	77
117	117	94	94	107	88	80
83	83	69	69	67	57	49
Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Automatische sturing van de vochtigheid	Automatische sturing van de vochtigheid	Automatische sturing van de vochtigheid	Automatische sturing van de vochtigheid	Automatische sturing van de vochtigheid	Automatische sturing van de vochtigheid	Automatische sturing van de vochtigheid
Vochtmeting	Vochtmeting	Vochtmeting	Vochtmeting	Vochtmeting	Vochtmeting	Vochtmeting
●	●	●	●	●	●	●
rechts	rechts	rechts	rechts	rechts	rechts	rechts
-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	-	-	-
-	-	-	-	Achteraan, links	Achteraan, links	Achteraan, links
-	-	-	-	-	-	-
LCD-display	LCD-display	LCD-display	LED	LCD-display	LCD-display	LED
●	●	●	-	●	●	-
●	●	●	-	●	●	-
24	24	24	-	24	24	-
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	-	-	-
-	●	●	-	-	-	-
Delicaat 2 niveaus	Delicaat	Delicaat	Delicaat	Delicaat	Delicaat	Delicaat
Licht strijken	Licht strijken	Licht strijken	-	Licht strijken	Licht strijken	-
120	120	120	60	120	120	60
●	●	●	●	●	●	●
●	-	-	-	-	-	-
112	112	112	112	112	112	112
Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Gegalvaniseerd
100	100	100	100	100	100	100
●	●	●	●	●	●	●
2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
16/10	16/10	16/10	16/10	16/10	16/10	16/10
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50	50
VDE, CE	VDE, CE	VDE, CE	VDE, CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
145	145	145	145	145	145	145
Schuko-/Gardy met aarding	Schuko-/Gardy met aarding	Schuko-/Gardy met aarding	Schuko-/Gardy met aarding	Schuko-/Gardy met aarding	Schuko-/Gardy met aarding	Schuko-/Gardy met aarding
842	842	842	842	842	842	842
819	819	819	819	819	819	819
842 x 598 x 625	842 x 598 x 625	842 x 598 x 625	842 x 598 x 625	842 x 598 x 625	842 x 598 x 625	842 x 598 x 625
45	45	40	45	36	36	36
WZ 10290	WZ 10290	WZ 10290	WZ 10290	WZ 10290	WZ 10290	WZ 10290
WZ 1110	WZ 1110	WZ 1110	WZ 1110	WZ 1110	WZ 1110	WZ 1110
WZ 11300	WZ 11300	WZ 11300	WZ 11300	WZ 11300	WZ 11300	WZ 11300
WZ 11310	WZ 11310	WZ 11310	WZ 11310	WZ 11310	WZ 11310	WZ 11310
WMZ 20460	WMZ 20460	WMZ 20460	WMZ 20460	WMZ 20460	WMZ 20460	WMZ 20460

Opstel mogelijkheden voor droogautomaten

	Klein lokaal zonder ventilatie ca. 6m ² (15m ³)	Lokalen met geringe ventilatie (venster schuin gekanteld)	Lokalen met goede ventilatie (venster geopend)	Lokalen met ventilatiesysteem (ventilator)
Luchtafvoerdroogautomaat met hoog verwarmingsvermogen zonder aansluiting	—	—	▲	■
Luchtafvoerdroogautomaat met aansluiting naar buiten	▲	■	■	■
Luchtcondensatiedroogautomaat: luchtkoeling	—	■	■	■

— Niet geschikt ▲ Beperkt geschikt ■ Goed geschikt

De klantenservice van de fabrikant. Service waarop u kunt vertrouwen.

Betrouwbaar, competent en snel.
Vóór en ná uw aankoop
– een leven lang.



Wij staan steeds voor u klaar!

- **24/24u** en **7/7d** telefonisch bereikbaar
- **Online diensten**
 - Online servicebezoek aanvragen op de voor u meest passende datum
 - Bosch online shop voor onderdelen, toebehoren, stofzakken en onderhoudsmiddelen
 - Uw handleiding downloaden
 - 5 jaar zekerheid
- **24 maanden waarborg** op elke herstelling
- Herstellingen aan huis, **ook op zaterdag**
- **Eigen technische specialisten**, beschikbaar over heel België
- U wordt 30 minuten voor de interventie door de technicus gecontacteerd



070/22 21 41



www.bosch-home.be/nl/diensten

Bosch Huishoudelektro

Laarbeeklaan 74
1090 Brussel (Jette)
Tel.: 070/22 21 41
Fax: 02/475 72 91

www.bosch-home.be

Bezoek onze showroom: van maandag tot vrijdag: 10u00 - 18u00 • Zaterdag: 10u00 - 16u00 • Gesloten op zondag en feestdagen.